

厚生労働省 医薬・生活衛生局 監修

OTC医薬品 使用上の注意改訂情報

〔OTC版DSU(Drug Safety Update)〕

編集・発行:日本一般用医薬品連合会
〒101-0032 東京都千代田区岩本町 1-8-15
FAX : 03-3865-4914 E-mail : info@jfsmi.jp

平成29年7月4日付け厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長通知(薬生安発0704第1号)により、下記医薬品の使用上の注意が改訂されましたので、改訂内容をお知らせいたします。

【医薬品名】ロキソプロフェンナトリウム水和物(外皮用剤)〔要指導医薬品〕

改訂箇所	改訂内容(下線部追記)
〔相談すること〕	「使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること <u>まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。</u> <u>ショック(アナフィラキシー):</u> <u>使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、</u> <u>のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。」</u> を追記する。

【改訂理由】

「医療用ロキソプロフェンナトリウム水和物(外用薬)」において、因果関係の否定できない重篤な「ショック、アナフィラキシー」の国内症例が集積したことから、「重大な副作用」へ追記することとなりました。これに伴い、「要指導医薬品ロキソニンS外用薬」についても「ショック(アナフィラキシー)」を重篤な症状に追記し、注意喚起することとなりました。

【製品名(販売会社・製造販売元)】

日本一般用医薬品連合会が加盟協会会員会社の製品のうち製造又は販売を確認した製品を掲載しています。

※OTC版DSUに関する質問は日本一般用医薬品連合会にFAX又はメールでお願いします。

※製品についてのお問い合わせは当該企業にお願い申し上げます。

ロキソニンSテープ
(第一三共ヘルスケアーリードケミカル)
ロキソニンSパップ
(第一三共ヘルスケアーリードケミカル)

ロキソニンSテープL
(第一三共ヘルスケアーリードケミカル)
ロキソニンSゲル (第一三共ヘルスケア)

(販売会社名 五十音順)

-以上-

流通在庫との関係から、改訂内容を反映した製品がお手元に届くまでに時間を要することがありますので、既にお手元にある製品を販売する際には、ここにご案内申し上げました改訂内容をご確認くださいようお願い申し上げます。

厚生労働省 医薬・生活衛生局 監修

OTC医薬品 使用上の注意改訂情報

〔OTC版DSU(Drug Safety Update)〕

編集・発行:日本一般用医薬品連合会
〒101-0032 東京都千代田区岩本町 1-8-15
FAX : 03-3865-4914 E-mail : info@jfsmi.jp

平成29年7月4日付け厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長通知(薬生安発0704第1号)により、下記医薬品の使用上の注意が改訂されましたので、改訂内容をお知らせいたします。

【医薬品名】コデインリン酸塩水和物及びジヒドロコデインリン酸塩を含有する製剤(かぜ薬・鎮咳去痰薬)

改訂箇所	改訂内容(下線部追記)
相談すること	次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 次の診断を受けた人。 <u>呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症</u> 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。 まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。 <u>呼吸抑制:息切れ、息苦しさ等があらわれる。</u>
用法及び用量に関連する注意 ※	<u>12歳未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先すること。</u> ※12歳未満の小児の用法及び用量を有する製品に記載する。 ※用法及び用量で認められている最大年齢が11歳未満の場合、「12歳未満」を最大年齢に置き換えて記載する。

【改訂理由】

コデイン類の小児への使用が海外で制限されてきていることを受け、国内での安全対策を検討した結果、本邦での本剤のリスクは欧米と比較して低いと推定される一方、予防的措置として小児への使用を制限して行くこととなりました。

使用上の注意では、小児は医師の診療を優先させること、また、相談することの項に呼吸抑制に関連する事項を追加することで注意喚起を行うことになりました。

※本改訂については厚生労働省からの関連通知(薬生安発0704第2号)を合わせてご確認ください:

<http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000170141.pdf>

【製品名(販売会社－製造販売元)】

日本一般用医薬品連合会が加盟協会会員会社の製品のうち製造又は販売を確認した製品を掲載しています。

※OTC版DSUに関する質問は日本一般用医薬品連合会にFAX又はメールでお願いします。

※製品についてのお問い合わせは当該企業にお願い申し上げます。

コウドン(W) (赤玉堂)

かぜクリア48シロップ小児用
(アクシス－日野薬品工業)

ガノン顆粒KA－II (天野商事－アスゲン製薬)

新ガノンせき止め錠 (天野商事－明治薬品)

ガノンせき止め錠 (天野商事－明治薬品)

ムヒのこどもせきどめシロップS
(池田模範堂－日新製薬)

小児用新コールトツプ液A (伊丹製薬)

コールトツプ液GK「小児用」 (伊丹製薬)

コールトツプB液 (伊丹製薬)

エスタックイブファイン (エスエス製薬)

エスタックイブNT (エスエス製薬)

エスタックイブ (エスエス製薬)

新エスタックイブエース (エスエス製薬)

新エスタックイブエースカプセル (エスエス製薬)

新エスタック顆粒 (エスエス製薬)

新エスタックハイ顆粒 (エスエス製薬)

エスタックAC顆粒 (エスエス製薬)

エスエスブロン錠 (エスエス製薬)

新エスエスブロン錠エース (エスエス製薬)

小児用エスエスブロン液エース (エスエス製薬)

セキドメP顆粒K (扇屋薬品本舗－大和合同製薬)

新コーピタンS (大峰堂薬品工業)

ベリコン咳止め錠 (奥田製薬－中外医薬生産)

カイゲン感冒カリュー (カイゲンファーマ)

カイゲン感冒錠
(カイゲンファーマ－武田テバファーマ)

カイゲンゴールドカプセル
(カイゲンファーマ－第一薬品工業)

カイゲン感冒液小児用 (カイゲンファーマ)

カイゲン咳止錠 (カイゲンファーマ－大昭製薬)

カイゲンせき止め液W (カイゲンファーマ)

改源咳止液W (カイゲンファーマ)

かわかみんかぜ (河上薬品商事－大協薬品工業)

新セキドメ (赤玉堂)

スズレックス顆粒EX (アスゲン製薬)

ガノン液小児用 (天野商事－明治薬品)

ガノンせき止めシロップ (天野商事－明治薬品)

リリース総合感冒薬 (アルフレッサ ファーマ)

せきえがお (池田薬品工業)

小児用新コールトツプ液K (伊丹製薬)

小児用新コールトツプ液「プラス」 (伊丹製薬)

エスタックイブファインEX (エスエス製薬)

エスタックイブファイン顆粒 (エスエス製薬)

エスタックイブFT (エスエス製薬)

エスタックイブ顆粒 (エスエス製薬)

新エスタックイブエース顆粒 (エスエス製薬)

新エスタックゴールド錠 (エスエス製薬)

新エスタックエース顆粒 (エスエス製薬)

エスタックゴールド顆粒 (エスエス製薬)

エスタックK「顆粒」 (エスエス製薬)

新ブロン液エース (エスエス製薬)

新フステノン (エスエス製薬)

ノドニイせきどめシロップ (大木－日新薬品工業)

かぜリンネカプセルN (大峰堂薬品工業)

新コーピタンカプセルN (大峰堂薬品工業)

ヂメチンかぜシロップ小児用
(オール薬品工業－日野薬品工業)

カイゲンゴールドカリュー (カイゲンファーマ)

カイゲン感冒カプセル「プラス」
(カイゲンファーマ－第一薬品工業)

カイゲン感冒カプセルα
(カイゲンファーマ－第一薬品工業)

カイゲンかぜシロップ小児用S (カイゲンファーマ)

カイゲンせき止めカプセル (カイゲンファーマ)

新カイゲンせき止め液W (カイゲンファーマ)

カイゲン咳止液α (カイゲンファーマ)

ノーパスかぜシロップ小児用
(北日本製薬－日新薬品工業)

ビスティーせき止め液
(京都薬品ヘルスケアー大昭製薬)
ビスティーせき止め顆粒N
(京都薬品ヘルスケアー大昭製薬)
ノスポールエック「小児用」
(協和薬品工業ー日新薬品工業)
オフセキンシロップW
(協和薬品工業ー日新薬品工業)
クールワンせき止めGX液
(杏林製薬ー日新薬品工業)

セキドメP顆粒K (近畿薬品製造ー大和合同製薬)

ビーレスせき止め液
(グレートアンドグランドー日野薬品工業)
新カンボーエース (廣貫堂)
ネオ真治ゴールド錠 (廣貫堂)
ハイカゼLカプセル (廣貫堂)
ハイカゼ顆粒L (廣貫堂)
新カドリンカプセルG (廣貫堂)
せきどめカプセル「廣貫堂」 (廣貫堂)
ペアコール錠 (廣昌堂)
カネドリン顆粒 (廣昌堂)
ポジョンエース (廣昌堂)
ポジョンホワイト (廣昌堂)
コルゲンコーワIB錠 (興和新薬ー興和)
コルゲンコーワIB透明カプセル (興和新薬ー興和)
新コルゲンコーワ咳止め透明カプセル
(興和新薬ー興和)
コルゲンコーワせき止め液PLUS
(興和新薬ー大昭製薬)
アナロンせき止めシロップ (小林薬品工業)
セシオンハイVC (小林薬品工業)
セレチール錠 (小林薬品工業)
テンティスせき止めシロップ (小林薬品工業)
ハリーエースプレミアム (小林薬品工業)
ハリープラス錠SK (小林薬品工業)
ヒストミンせき止めシロップ (小林薬品工業)
ヒストミンせき止めCX (小林薬品工業)
ヒストミンエース錠EX (小林薬品工業)
ヒストミンSカプセル (小林薬品工業)
ビタクール錠 (小林薬品工業)
ビタクール錠ハイプラス (小林薬品工業)
ビタクール錠DX (小林薬品工業)
ビタコールせき止め錠 (小林薬品工業)
ブルミンせき止め錠 (小林薬品工業)
ブルミンエース錠VX (小林薬品工業)

ビスティーせき止め顆粒
(京都薬品ヘルスケアー大昭製薬)
スルーロンせきどめ液
(協和薬品工業ー日新薬品工業)

ノスポール鎮咳顆粒 (協和薬品工業ー廣昌堂)

クールワンせき止めGX (杏林製薬ーテイカ製薬)

テラポニンかぜシロップ「小児用」
(キリン堂ー日新薬品工業)
こどもかぜシロップ「ヒシメイ」 (金陽製薬ー明治薬品)

カゼチームプロ (ゲンキーー大協薬品工業)
ネオ真治ゴールドカプセル (廣貫堂)
ハイカゼEV錠 (廣貫堂)
ハイカゼ α 錠 (廣貫堂)
ハイカゼ顆粒 α (廣貫堂)
散剤せきどめ「廣貫堂」 (廣貫堂)
ペアコール顆粒 (廣昌堂)
ポジョンエース顆粒 (廣昌堂)
タカラゴールド (廣昌堂)
ポジョンカプセルV (廣昌堂)
ポジョンエース顆粒 α (廣昌堂)
コルゲンコーワIB錠TX (興和新薬ー興和)
コルゲンコーワIB透明カプセル α (興和新薬ー興和)

コルゲンコーワせき止め液 (興和新薬ー大昭製薬)

マピロンせき止め錠 (興和新薬ー大昭製薬)

セシオンハイ (小林薬品工業)
セシオン錠 (小林薬品工業)
テラポニンエース錠 (小林薬品工業)
ハリーエースカプセル (小林薬品工業)
ハリーエース錠VX (小林薬品工業)
ヒストミンせき止め (小林薬品工業)
ヒストミンせき止め液 (小林薬品工業)
ヒストミンエース錠ハイ (小林薬品工業)
ヒストミンエース顆粒EX (小林薬品工業)
ビタクールせき止め液 (小林薬品工業)
ビタクール錠ハイ (小林薬品工業)
ビタクール錠ハイEX (小林薬品工業)
ビタクールTM錠 (小林薬品工業)
ブルミンせき止めシロップ (小林薬品工業)
ブルミンエース (小林薬品工業)
ブルミンエース顆粒G (小林薬品工業)

ブルミン錠 (小林薬品工業)	ルキノンせき止め液 (小林薬品工業)
ルキノンせき止め錠 (小林薬品工業)	ルキノンエース α (小林薬品工業)
ルグナン錠VC (小林薬品工業)	レビューS錠EX (小林薬品工業)
小児用ハリーかぜシロップZ (小林薬品工業)	小児用ヒストミンかぜシロップZ (小林薬品工業)
小児用ヒストミンセーフシロップ (小林薬品工業)	小児用ヒストルミンかぜシロップ (小林薬品工業)
小児用ブルミンかぜシロップ (小林薬品工業)	JAクミアイせき止め錠 (小林薬品工業)
JAクミアイ総合感冒カプセル (小林薬品工業)	サインKB錠 (小林薬品工業)
ハリーエース錠V (小林薬品工業)	セレチールK錠 (小林薬品工業)
ハリーVせき止め液 (小林薬品工業)	ハリーVせき止め錠 (小林薬品工業)
ヒストニンIBF錠 (小林薬品工業)	ヒストミンA錠 (小林薬品工業)
ヒストミンKB錠 (小林薬品工業)	ヒストミンエースカプセルS (小林薬品工業)
ヒストミンエース錠S (小林薬品工業)	ヒスラミンKB錠 (小林薬品工業)
ビタクールKB錠 (小林薬品工業)	ブルミンKB錠 (小林薬品工業)
ルキノンKB錠 (小林薬品工業)	ルキノンエース錠EX (小林薬品工業)
ルキノンエース錠V (小林薬品工業)	ルグナンKB錠 (小林薬品工業)
レビューS錠ハイ (小林薬品工業)	レビューせき止め液S (小林薬品工業)
小児用ハリーかぜシロップS (小林薬品工業)	小児用ヒストミンせき止めシロップS (小林薬品工業)
小児用ビタクールSかぜシロップ (小林薬品工業)	新プラトンIB錠 (小林薬品工業)
小児用ヒストミンかぜシロップS (小林薬品工業)	ヒストミンエース顆粒S (小林薬品工業—パナケイア製薬)
ネチルせきどめ液 (米田薬品工業—萬金薬品工業)	新アンバーゴールドA微粒 (米田薬品工業)
新アンバーS錠 (米田薬品工業)	新セキドメS (御所薬舗)
ストナジェルサイナス (佐藤製薬)	ストナジェルサイナスS (佐藤製薬)
ストナプラスジェルS (佐藤製薬)	ストナプラスジェル2 (佐藤製薬)
ストナプラス2 (佐藤製薬)	ストナアイビージェルS (佐藤製薬)
ストナアイビージェル (佐藤製薬)	ストナアイビー (佐藤製薬)
ストナアイビー顆粒 (佐藤製薬)	ストナデイトイム (佐藤製薬)
ストナシロップA小児用 (佐藤製薬)	ストナジェルNS (佐藤製薬)
新ストナエースG (佐藤製薬)	ストナクリアジェル (佐藤製薬)
ストナデイトイムカプセル (佐藤製薬)	トニン咳止錠 (佐藤製薬)
トニン咳どめ液D (佐藤製薬)	新トニン咳止め液 (佐藤製薬)
新トニン-咳どめ (佐藤製薬)	トニン咳止サット (佐藤製薬)
チミコデシロップN (佐藤製薬—福地製薬)	チミコデWシロップ (佐藤製薬—福地製薬)
アスナミンZ (佐藤薬品工業)	さとうかぜぐすり (佐藤薬品工業)
コデボン (佐藤薬品工業)	ベリコデエース錠 (三宝製薬)
ベリコデせきどめ顆粒 (三宝製薬)	ベリコデ咳シロップ (三宝製薬)
ロン三宝K顆粒 (三宝製薬)	ロン三宝IP顆粒 (三宝製薬)
ロン三宝IP錠 (三宝製薬)	小児用かぜシロップ三宝 (三宝製薬)
パイロンMK錠 (シオノギヘルスケア)	シオノギ総合かぜ薬IB錠 (シオノギヘルスケア—ダイト)
パイロンMX (シオノギヘルスケア—ダイト)	パイロン溶かしてのむかぜ薬 (シオノギヘルスケア—日東薬品工業)
パイロン溶かしてのむかぜ薬G (シオノギヘルスケア—日東薬品工業)	パームエース (滋賀県製薬)
アルシンカゼMX (滋賀県製薬)	新ベサエースMX (滋賀県製薬)

パーム咳止めカプセルEX (滋賀県製薬)
かぜ実妙P (島伊兵衛薬品)
コバドリンA錠 (新新薬品工業)
新コバドリンS錠 (新新薬品工業-福地製薬)
新ビノックエース (新新薬品工業)

強力せきどめコデンK (新新薬品工業)

アネトンせき止め液 分包
(ジョンソン・エンド・ジョンソン-パナケイア製薬)
「小児用」感冒薬リココデS液 (ゼネル薬品工業)
新リココデ錠 (ゼネル薬品工業)
リココデSP錠 (ゼネル薬品工業)
セピーIPかぜゴールド顆粒 (ゼリア新薬工業)
セピーせき止め顆粒 (ゼリア新薬工業)
クミアイ かぜカプセル「ゴールド」
(全国農業協同組合連合会-協同薬品工業)
クミアイ 新総合感冒錠「エス」
(全国農業協同組合連合会-協同薬品工業)
エフヨミン顆粒 (全国薬品工業)
新ジキニン錠D (全薬工業)
ジキニン総合感冒薬 (全薬工業)
ドップエル錠せきどめ (全薬工業)
小児ジキニンシロップD (全薬工業)
ジキニンせきどめ錠 (全薬工業)
ジキニンC (全薬工業)
ジキニン顆粒IP (全薬工業)
全薬総合感冒薬 (全薬販売-全薬工業)
エンカセブン (大協薬品工業)
カゼスタイル I (大協薬品工業)
カゼチームカプセルG (大協薬品工業)
パブロンゴールドA<微粒> (大正製薬)
パブロンSゴールドW微粒 (大正製薬)
パブロンS α 微粒 (大正製薬)
パブロンSせき止め (大正製薬)
パブロンエースAX錠 (大正製薬)
パブロンクオリティ錠 (大正製薬)
パブロンS錠 (大正製薬)
パブロンSC錠 (大正製薬)
パブロンSゴールド錠 (大正製薬)
パブロンゴールドA錠 (大正製薬)
パブロンせき止め (大正製薬)
パブロンエース顆粒 (大正製薬)
パブロンN (大正製薬)
こどもパブロンせき止め液 (大正製薬-明治薬品)
パブロンエースPro錠 (大正製薬)

セキトマル (島伊兵衛薬品)
総合かぜ薬ヨカボンカプセルA (新新薬品工業)
ビノックコバ錠 (新新薬品工業-佐藤薬品工業)
総合かぜ薬ラドンカプセルA (新新薬品工業)
ビノック顆粒S (新新薬品工業)
アネトンせき止めZ液 分包
(ジョンソン・エンド・ジョンソン-パナケイア製薬)

かぜピタリンカプセルA (仁生薬品-第一薬品工業)

リココデ顆粒-S (ゼネル薬品工業)
リココデシロップ (ゼネル薬品工業)
セピーIPかぜゴールド錠 (ゼリア新薬工業)
セピーせき止めカプセル (ゼリア新薬工業)
新セピー液「小児用」 (ゼリア新薬工業)
クミアイ かぜぐすり「カプセルエース」
(全国農業協同組合連合会-協同薬品工業)
クミアイ 新せき止錠「エス」
(全国農業協同組合連合会-協同薬品工業)
新ジキニン顆粒 (全薬工業)
ジキニン顆粒エース (全薬工業)
新小児ジキニンシロップ (全薬工業)
ジキニン液D (全薬工業)
ジキニン顆粒ゴールド (全薬工業)
ジキニン顆粒A (全薬工業)
ジキニン錠エースIP (全薬工業)
ドップエル錠D (全薬工業)
かぜジェットA (大協薬品工業)
エンカセブンカプセルG (大協薬品工業)
カゼチーム (大協薬品工業)
セキピタール (大協薬品工業)
パブロンゴールドA<錠> (大正製薬)
パブロンSゴールドW錠 (大正製薬)
パブロンS α 錠 (大正製薬)
パブロンエースAX微粒 (大正製薬)
パブロンクオリティ微粒 (大正製薬)
パブロンS (大正製薬)
パブロンSカプセル (大正製薬)
パブロンSゴールド微粒 (大正製薬)
パブロンゴールドA微粒 (大正製薬)
パブロンタイプII錠 (大正製薬)
パブロンAG錠 (大正製薬)
パブロンエース錠 (大正製薬)
パブロンせき止め液 (大正製薬-明治薬品)
パブロンS小児液 (大正製薬-明治薬品)
パブロンエースPro微粒 (大正製薬)

パブロンメディカルT (大正製薬)
パブロンメディカルC (大正製薬)
エピシロンかぜGO (高市製薬－丸太中嶋製薬)
ベンザブロックL (武田コンシューマーヘルスケア)
ベンザブロックLプラス
(武田コンシューマーヘルスケア)
ベンザブロックS (武田コンシューマーヘルスケア)
ベンザブロックSプラス
(武田コンシューマーヘルスケア)
ベンザブロックIP (武田コンシューマーヘルスケア)

ベンザブロックIPプラス
(武田コンシューマーヘルスケア)
ベンザブロックせき止め液
(武田コンシューマーヘルスケア)

ベンザブロックせき止め錠
(武田コンシューマーヘルスケア)

アネトンせき止め液
(武田コンシューマーヘルスケア－ジョンソン・エンド・
ジョンソン)

アネトンせき止め錠
(武田コンシューマーヘルスケア－ジョンソン・エンド・
ジョンソン)

新フクエフ咳止め錠 (田村薬品工業)
新ルルAゴールドDX (第一三共ヘルスケア)
新ルルーA錠 (第一三共ヘルスケア)
プレコール持続性ファミリー錠 (第一三共ヘルスケア)

ルルアタックNX (第一三共ヘルスケア)
ルルカゼブロックIB (第一三共ヘルスケア)
プロコデせき止め液 (第一三共ヘルスケア)
ペラックコールドTD錠
(第一三共ヘルスケア－佐藤製薬)
プレコールエース顆粒
(第一三共ヘルスケア－ホシエヌ製薬)
カコナールゴールドUP錠
(第一三共ヘルスケア－佐藤薬品工業)
ルルアタックEX顆粒
(第一三共ヘルスケア－滋賀県製薬)
プレコールせき止め錠
(第一三共ヘルスケア－日東薬品工業)
新せき第一錠 (第一薬品工業)
新エフストリン液 (大昭製薬)
エフストリン (大昭製薬)

パブロンメディカルN (大正製薬)
モーリンホワイト (太陽薬品－常盤薬品工業)
テムジンホワイト (宝薬品工業－廣昌堂)
ベンザブロックL錠 (武田コンシューマーヘルスケア)
ベンザブロックLプラス錠
(武田コンシューマーヘルスケア)
ベンザブロックS錠 (武田コンシューマーヘルスケア)
ベンザブロックSプラス錠
(武田コンシューマーヘルスケア)
ベンザブロックIP錠 (武田コンシューマーヘルスケア)

ベンザブロックIPプラス錠
(武田コンシューマーヘルスケア)
ベンザブロックせき止め液 1回量のみ切りタイプ (武田コンシューマーヘルスケア)
アネトンせき止めZ液
(武田コンシューマーヘルスケア－ジョンソン・エンド・
ジョンソン)

アネトンせき止めZ錠
(武田コンシューマーヘルスケア－ジョンソン・エンド・
ジョンソン)

アネトンせき止め顆粒
(武田コンシューマーヘルスケア－ジョンソン・エンド・
ジョンソン)

新ルルAゴールドs (第一三共ヘルスケア)
新ルルAゴールドDX細粒 (第一三共ヘルスケア)
新ルルーA錠s (第一三共ヘルスケア)
プレコール持続性カプセル (第一三共ヘルスケア)

ルルアタックIB (第一三共ヘルスケア)
ルルアタックIBエース (第一三共ヘルスケア)
ペラックコールド3 (第一三共ヘルスケア)
ペラックかぜ薬 (第一三共ヘルスケア－ダイト)
カコナールカゼブロックUP錠
(第一三共ヘルスケア－佐藤薬品工業)
ルルアタックEX (第一三共ヘルスケア－滋賀県製薬)

コフクリアせき止め液
(第一三共ヘルスケア－日新薬品工業)
カゼゴールドエース (第一薬品工業)
エフストリン液 (大昭製薬)
新コデステシン液 (大昭製薬)
コデステシン錠 (大昭製薬)

エフストリンせきどめ液 (大昭製薬)
エフストリンせきどめ液10 (大昭製薬)
小児用ハイセーフーS (大昭製薬)
ヘルビックS顆粒 (大昭製薬)
ドニーせき止めP (大昭製薬)
カゼプロカプセルS (ダイトー明治製薬)
小児用新ビギニンS (中外医薬生産)
小児用ユリアンシロップ (中外医薬生産)
小児用レイメル内服液 (中外医薬生産)
チルニン小児シロップ (中外医薬生産)
小児用ニギンS (中外医薬生産)
ベリコンWエース (中外医薬生産)
ベリコン咳止め錠 (中外医薬生産)
ザイルシロップ小児用 (中外医薬生産ー栄新薬)
ビューンかぜ顆粒 (中京医薬品ー新生薬品工業)

せき (中新薬業)
ノイセルエースG (中新薬業)
かぜピラゴールドCP (東亜薬品)
セキドメコゼイン「顆粒」 (東邦薬品工業ー御所薬舗)
救風ゴールドDX (常盤薬品工業)
ストップチン (常盤薬品工業)
サラリ「顆粒」 (内外薬品ーダイト)
カゼン21「顆粒」 (内外薬品ーダイト)
カゼン21 (内外薬品)
サラリ21 (内外薬品)
プロピンゴールドカプセルG (内外薬品)
かぜロダンSG (内外薬品)
かぜアタック (内外薬品)
せきピタル (日参製薬保寿堂)
ニューハイドリン液A小児用 (日新製薬)
エルケルS小児用 (日新製薬)
コフハイドリンせきどめシロップ (日新製薬)
コフハイドリン液 (日新製薬)
小児用せきどめシロップチルダンプラス (日新製薬)
新テラポニンせき止め錠エース
(日新薬品工業ー小林薬品工業)
トピックスーパー (日新薬品工業)
かぜシロップG2「小児用」 (日新薬品工業)

新ルビカップ (日水製薬)

ジージーコデイン糖衣錠
(日邦薬品工業ー日東薬品工業)
タイムコールP錠 (日邦薬品工業ー日東薬品工業)

エフストリン顆粒K (大昭製薬)
NIDせき止め液 1回量飲みきりタイプ (大昭製薬)
ハイセーフーS顆粒 (大昭製薬)
ヘルビックS顆粒・ゴールド (大昭製薬)
カゼホワイトカプセル (ダイトー廣昌堂)
総合感冒薬かぜねつ錠 (中央薬品)
小児用フクミラーS (中外医薬生産)
小児用セイヨン内服液 (中外医薬生産)
小児用マイフレンS (中外医薬生産)
小児用フリア内服液 (中外医薬生産)
小児用パラローンS (中外医薬生産)
コンコン咳止め液 (中外医薬生産)
コンコン咳止め錠 (中外医薬生産)
ベリコンS (中外医薬生産ー龍角散)
ビューンせきどめ顆粒 (中京医薬品ー新生薬品工業)

新ノイセル (中新薬業)
カゼゼンカプセル (中部薬品)
新せきどめ顆粒N (東亜薬品)
救風ゴールド (常盤薬品工業)
南草舎利別 (常盤薬品工業)
バルン (豊島製薬)
プロピン「顆粒」 (内外薬品ーダイト)
コデボン (内外薬品ー佐藤薬品工業)
かぜジョイスパークカプセル (内外薬品)
プロピンゴールドカプセルA (内外薬品)
プロピンゴールドSP (内外薬品)
タロパカプセルA (内外薬品)
セキドメP顆粒K (西川栄寿堂ー大和合同製薬)
ニューハイドリン液S小児用 (日新製薬)
ハイドリンS小児用 (日新製薬)
小児用かぜシロップチルダンプラス (日新製薬)
ニッドせきどめB液 (日新製薬)
小児用チルダンせきどめシロップS (日新製薬)
新プロトリンA液 (日新製薬)

トピックかぜシロップ小児用 (日新薬品工業)

トピックせき止め液 (日新薬品工業)
せき止め液C3 (日新薬品工業)
ジージーコデイン液 (日邦薬品工業ー日東薬品工業)

小児用タウロアタック・シロップ
(日邦薬品工業ー福井製薬)
タウロイブ (日邦薬品工業ー福井製薬)

チルコール溶かして飲むかぜ薬
(日邦薬品工業－日東薬品工業)
布亀かぜゴールドカプセルA (布亀－新新薬品工業)
カゼサリンシロップ(小児用)
(ノーエチ薬品－明治薬品)
コデジールA錠 (日野薬品工業)
コデジール顆粒 (日野薬品工業)
サブコデS錠 (日野薬品工業)
小児用コデジールSシロップ (日野薬品工業)
小児用新コルビートシロップ (日野薬品工業)
メディプロHWせきどめ錠 (日野薬品工業)
ヒヤこどもせきシロップS
(樋屋奇応丸－萬金薬品工業)
コフチールW液エース (福地製薬)
ペアコール咳止めシロップS (福地製薬)
コフジススーパー (福地製薬)
コフチールせきどめ錠 (福地製薬)
コフチールこどもかぜシロップ (福地製薬)
ペアコールこどもかぜシロップ (福地製薬)
コフチールこどもせきどめシロップ (福地製薬)
新エピックこどもかぜシロップ (福地製薬)
コデトンせきどめシロップS (福地製薬)
テラポニン液エース (福地製薬)
新エピックこどもせきどめシロップ (福地製薬)
新テラポニン液エース (福地製薬)
せきどめフジマツハ (富士薬品)
ジキナIP錠 (富士薬品)
Piせき止め液
(プロダクト・イノベーション－日新薬品工業)
クミアイかぜぐすりカプセル
(北海道厚生農業協同組合連合会－佐藤薬品工業)
ヒラミン液K小児用 (本草製薬－松田薬品工業)
スズレックスD (ホーユ－ジェーピーエス製薬)
ペアコールK錠 (ホーユ－ジェーピーエス製薬)
ガノン顆粒KA (ホーユ－)
新セキドメS (増田製薬－御所薬舗)
アイロミンシロップ (松田薬品工業)
新ヒラミン液小児用 (松田薬品工業)
ヒラミン液K小児用 (松田薬品工業)
コデカイン顆粒M
(松本製薬工業－ユニテックメディカル)
セキポンS (美吉野製薬)
メディプロHWかぜ薬 (美吉野製薬)
明治かぜSS (明治製薬)

コフト顆粒 (日本臓器製薬－新生薬品工業)
鎮咳去痰剤ポリコデン錠 (布亀－新新薬品工業)
カゼックスSシロップ小児用 (日野薬品工業)
コデジールG顆粒 (日野薬品工業)
コフドリンせき止めシロップ (日野薬品工業)
サブコデせき止め液 (日野薬品工業)
小児用新コデジールシロップ (日野薬品工業)
新コデジールS錠 (日野薬品工業)
ポポロこどもかぜシロップ
(日野薬品工業－福地製薬)
六活W液エースG (福地製薬)
テラポニンR液エース (福地製薬)
新コフジスシロップ (福地製薬)
エピックせきどめ錠 (福地製薬)
新コバドリンS錠 (福地製薬)
コデビタこどもかぜシロップ (福地製薬)
ポポロこどもかぜシロップ (福地製薬)
エピック感冒液小児用 (福地製薬)
六活感冒液小児用 (福地製薬)
コフチールW液 (福地製薬)
レビューこどもせきどめシロップ (福地製薬)
新コフチールW液 (福地製薬)
六活W液エース (福地製薬)
ジキナ顆粒ゴールド (富士薬品)
ジキナIP顆粒 (富士薬品)
クミアイせきぐすりカプセル
(北海道厚生農業協同組合連合会－佐藤薬品工業)
本草かぜ内服液小児用－S
(本草製薬－大生堂薬品工業)
スズレックス顆粒S (ホーユ－)
ペアコールS錠 (ホーユ－ジェーピーエス製薬)
ペアコールK顆粒 (ホーユ－ジェーピーエス製薬)
セフルせきどめ錠 (ホーユ－国産薬品)
アイロミン液 (松田薬品工業)
アイロミン錠 (松田薬品工業)
ヒラミン液A小児用 (松田薬品工業)
ヒラミンKⅡ (松田薬品工業)
新ゴール錠 (美吉野製薬)
カゼマートS (美吉野製薬)
かぜ東和S (明治製薬)
ベルゲンカプセルⅢ (明治薬品－大協薬品工業)

ベルゲン顆粒 (明治薬品)
パナトリンS (明治薬品)
パナトリンBB液 (明治薬品)
カゼイレブン (モチノキ薬品－東亜薬品)
新スコGカプセル (大和合同製薬)
カゼプロカプセルS (大和中央製薬－明治製薬)
ヨシダセキチン (吉田製薬)
コールトル顆粒 (米田薬品)
カゼリックC錠 (米田薬品)
パミコール錠 (米田薬品)
カゼリックGR液「小児用」 (米田薬品)
パミコールW液「小児用」 (米田薬品)
新セキリック液 (米田薬品)
バファリンかぜEX錠 (ライオン)
アルペンこどもかぜ薬K細粒 (ライオン)
アルペンSこどもかぜシロップ (ライオン)
アルペンSこどもせきどめシロップ (ライオン)
ベリコンS (龍角散)
新ユアEXゴールド (ロート製薬)

ベルゲンシロップ (小児用) (明治薬品)
ベルゲンせき止めシロップ (明治薬品)
かぜキープ1000 (明生薬品工業－中新薬業)
小児用ノバコデシロップ (森田薬品工業)
セキドメP顆粒K (大和合同製薬)
ゴールドスーフンA (吉田製薬)
カゼリック顆粒 (米田薬品)
パミコール顆粒 (米田薬品)
コールトルC錠 (米田薬品)
カゼリック液W「小児用」 (米田薬品)
コールトルW液「小児用」 (米田薬品)
コフチン液W (米田薬品)
新コフチン液 (米田薬品)
バファリンジュニアかぜ薬 (ライオン)
アルペンこどもかぜ薬J細粒 (ライオン)
アルペンFこどもかぜシロップ (ライオン)
コデボン (龍角散－佐藤薬品工業)
龍角散せき止め錠 (龍角散－小林薬品工業)
セキセチン咳止め (湧永製薬)

(販売会社名 五十音順)

-以上-

流通在庫との関係から、改訂内容を反映した製品がお手元に届くまでに時間を要することがありますので、既にお手元にある製品を販売する際には、ここにご案内申し上げました改訂内容をご確認くださいようお願い申し上げます。